




STANDARD BD TRUHLÁŘSKÁ


OBKLADY A DLAŽBY – WC, koupelna



Blanco 20 x 60 cm



Grafito 20 x 60 cm



Taupe 20 x 60 cm

Zrcadlo na obklad a další doplňky zobrazené na vizualizacích, které nejsou výslovně uvedené jako součást standardního provedení bytu, nejsou součástí dodávky.



Marengo
45 x 45 cm




Vision
45 x 45 cm




OBKLADY A DLAŽBY – WC, koupelna

Obklady 30 x 60 cm



Light Grey



Grey



Black



Ivory



Beige



Brown



Dlažby 60 x 60 cm



Light Grey



Grey



Black



Ivory



Beige



Brown

sanindusa®



WC závěsné + sedátko
(SANINDUSA)

Umyvadlo keramické 60x45cm
(JIKÁ)
- chromový designový sifon



umývátka keramické 40x25cm
(JIKÁ)
- pokud je součástí vybavení bytu

UMYVADLOVÁ, SPRCHOVÁ A VANOVÁ ARMATURA

Veškerá armatura je s chromovou povrchovou úpravou.

Vanová baterie



Sprchová baterie



Umyvadlová baterie



Výpusť click clack




sífon umyvadlový kovový

TOPNÉ TĚLESO, WC MODUL + PŘÍSLUŠENSTVÍ



topný žebřík
Povrchová úprava: bílá
Rozměry: 1220x600mm
Připojení: krajní
Napojení: pouze na topnou soustavu



Ovládací tlačítko
plastové, bílé

SPRCHOVÝ KOUT (pokud je součástí vybavení bytu)



Posuvné dveře do niky

Obecné specifikace

sklo: čiré

výška: 1 900 mm


šířka: 1 300 mm

povrchová úprava profilů: aluchrom

*Dlažba ve sprchovém koutě na
podlaze – spádována do odtokového
žlabu.



ODTOKOVÝ ŽLAB A SPRCHOVÁ ARMATURA (pokud jsou součástí vybavení bytu)



Odtokový žlab ke stěně
Perforovaný rošt PURE, chrom
Délka dle typu bytu



sprchový set



Akrylátová vana Plan
Rozměry: 170x75 cm
Vana bude obezděná a obložená,
Umístění: na vanové nožičky



Vanový sifon, bovden



sprchový set vanový

VSTUPNÍ DVEŘE A KOVÁNÍ

VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



Dveře jednokřídle
Materiál CPL laminát – barva šedá
37db, klima I., protipožární EI30 DP3

KOVÁNÍ VISION, + standardní stavební vložka



DVEŘE PLNÉ + ZÁRUBEŇ HÖRNMANN



Dveře jednokřídlé: 60 – 90 cm

Výplň: DTD

Materiál: CPL

Ostrá hrana

Výška: 197 cm

- O 48 % odolnější než průměr testovaných povrchů CPL jiných výrobců
- Hygienický a snadno udržovatelný
- Maximálně antistatický a stálobarevný na světle
- Odolný vůči horku, vysoce oděruvzdorný
- Odolný vůči účinkům tekutin, past apod., které se běžně používají v domácnostech

HÖRNMANN

KOVÁNÍ LEKO VISION

-kulatá rozeta



Dveře do WC a koupelny: WC zámek

Dveře ostatní: BB zámek



Možné dekory dveří na další straně.

INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ



Šedý dub*



Bělený dub*



Divoký dub*



Surový dub*



Kartáčovaná
bílá *



Španělský
dub*



Ořech




Kartáčovaný
dub solný



Kartáčovaná
pinie

* U označených dekorů je možná varianta dekoru s příčnou strukturou



Bílý lak
RAL 9016



Bütte bílá



Bílý jasan



Světle šedá
RAL 7035



Bütte
Světle šedá



Prachově šedá



Italský akát



Kanadský javor



Francouzský buk

VINYLOVÉ PODLAHY (rigid)



Dub letní



Dub luční



Dub písečný



Dub šedý



Rigidní vinylové dílce se vyznačují větší tuhostí jádra podlahy a jsou rozměrově stabilnější. Výborně se hodí i do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo na podlahové vytápění.

Podlaha je zakončena SOKLOVÝMI LIŠTAMI v barvách podlahy.

VINYLOVÉ PODLAHY rigid od Kronostep – varianta č.2

Rozměr lamely: 1280x295x4 mm



Beton světlý R115



Dub kamenný Z199



Dub stříbrný Z198

Rozměr lamely: 1280x192x4 mm



Dub medový Z210



Dub luční Z215



Dub karamelový Z209



Rigidní vinylové dílce se vyznačují větší tuhostí jádra podlahy a jsou rozměrově stabilnější. Výborně se hodí i do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo na podlahové vytápění.

IMAGINE INTERIER

- Široká nabídka koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb od renomovaných českých a zahraničních výrobců
- Velký výběr kuchyní HANÁK
- Podlahové krytiny (laminátové, dřevěné, vinylové podlahy, PVC a marmoleum)
- Dveře, kování
- 3D návrhy
- Kreativní tým odborníků

THORN METAL s.r.o.
Slovanská tř. 172, 326 00 Plzeň

